



Narkosen begynner å virke på Jodie før hjørntann melketann skal fjernes 20.3.17



**En hjørnetann melketann hadde ikke falt ut på
JODIE og måtte trekkes 20.3.17**

JODIE lagt i
narkose







JODIE etter at hjørnetanna er fjernet



Venstre hjørnetann
melketann fra JODIE




**Veterinær Bente Larsen
og Gokstadhaugen's JODIE
som ikke er helt våken etter
narkosen**











**NJ(B)CH Gokstadhaugen's
FRIDA og Gokstadhaugen's
JOPLIN. Bak Haugtussa,
JULA, Minni og Eea**



JOPLIN og JANIS



Gokstadhaugen's JOPLIN



Gokstadhaugen's JOPLIN og Gokstadhaugen's JANIS



Gokstadhaugen's JOPLIN

20.3.17



Gokstadhaugen's JOPLIN
snart 11 måneder gammel




Gokstadhaugen's JOPLIN
snart 11 måneder gammel











Lotus jr. i full røyting
20.3.17

GOKSTADHAUGEN ELGRUNDER

RØMMINGA





**LOTUS JR i full røyting
Halsbåndet har rustet etter
regnværet. Det kan jeg bare
kaste...**

Stell av hund etter tanntrekk

Jodie har i dag 20.03.17 trukket en melkehjørnetann.
Eier: Irene Sørum

Når hunden kommer hjem bør den få ligge varmt og mykt. Sørg for at den har det rolig. Ikke la barn eller andre dyr leke med den.
På grunn av narkosen kan hunden være litt trøtt samme kveld.

Hunden din har fått intravenøs væskebehandling under inngrepet og er derfor barbert på det ene forbeinet. Pelsen vil vokse ut igjen i løpet av få uker. Den har hatt en tube i halsen under inngrepet, og kan hoste litt på grunn av dette.

Den kan få tilgang på vann og mat når den kommer hjem.

Det er skrevet ut resept på smertestillende : Onsior tabletter. Start medisineringen i morgen.

Hunden din er sydd i munnen. Stingene løser seg opp og behøver ikke fjernes. Hunden din skal inn til kontroll etter 10 dager for å se at såret har leget. Den skal ikke tygge på harde ting før den har vært til kontroll.

Hvis hunden sikler mye, lukter vondt av munnen eller vegrer seg for å spise, må du ta kontakt med veterinær før den avtalte kontrollen. Da kan stingene ha løsnet.

Fôring etter tanntrekk

Gi hunden myk mat som f.eks kylling og ris eller oppbløtt for de første 4 dagene etter inngrepet. Deretter bør du gi den et kvalitetsfôr som bidrar til å opprettholde best mulig tannhelse. Hvis hunden din har andre spesielle behov når det gjelder diett eller andre forebyggende tiltak, vil du få beskjed om dette.

Bekymrer du deg for noe angående hundens tilstand? Ring oss på 334 70 113

Hilsen oss på Din dyreklinikk.

NJ(B)CH NUCH
Gokstadhaugen's SAGA
20.3.17 Termin 27.3.17







**NJ(B)CH NUCH
Gokstadhaugen's SAGA
20.3.17 ca. 7 dager før termin**









petty



JODIE fortsatt litt trøtt





Ser ut som Saga har 6 valper 20.3.17
Ca. 7 dager før termin